
()
**INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND
CERTIFICATION
(ISC)**

31360
-2007

1.0-92 «
 1.01-01-96 «
 »
 1 - «
 », «
 » (.), «
 » (.),
 «
 » (. -), «
 » (.),
 «
 » (.), «
 » (. -),
 «
 » (.), «
 » (.),
 «
 » (.), «211
 » (.)
 2 465 «
 »
 3 - () 21 2007 .

:

(3166) 004-97	(3166) 004-97	-
	AZ	
	AM	
	KZ	
	KG	
	MD	
	RU	-
	TJ	
	UZ	

4 771-4:2003 «
 4: » (N 771-4:2003
 «Specification for masonry units. Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units »)

5 21520-89 () -
 () , . ()
 «
 », - «
 ». «
 »

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5
.....
- 6
.....
- 7
.....
- 8
.....
- 9
.....
(.....)
.....

Wall unreinforced products of cellular autoclave curing concrete.
Specifications

1

,

(

),

,

,

75 %

75 %

,

.

-

19010.

2

:

4.212-80

3560-73

7076-99

7502-98

31360-2007

10180-90

12730.1-78

13015-2003

14192-96

18105-86

18343-80

19010-82

21520-89

24104-2001

25485-86

25898-83

26433.0-85

26433.1-89

27005-86

27006-86

30244-94

30108-94

31359-2007

-

1

()

()

3

:
3.1

:

,

,

,

3.2 : , -

3.3 U- : ,

3.4 : ,

3.5 :

3.6 : ,

4

4.1 -

4.2

4.2.1 -

() , U-

4.2.2 , 1.

1

	1500	625
	1000	500
	600	-
	-	500

4.2.3 ,

, 2.

	I	II
	-	± 3,0
-	± 2,0	± 3,0
-	± 1,0	± 4,0
)	2	4
,	1	3
-	5	10
	5	10

4.2.4

1,

2,

4.2.5

(,

),

2,

()

I,

600,

300

200 ,

D500,

2,5,

F25:

I / 600 300 200 / D500 / 2,5 / F25

31360–2007;

I,

1000,

600

150 ,

D500,

2,5,

F25:

I / 1000 600 150 / D500 / 2,5 / F25

31360–2007.

4.3

4.3.1

:

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .

4.212

4.3.2

31359.

4.3.3

4.3.3.1

D700.

4.3.3.2

, 27005
()

4.3.4

4.3.4.1

1,5.

4.3.4.2

, 18105

4.3.4.3

,

31360-2007

4.3.5

, , -
31359. , -

4.3.6

4.3.6.1 , , -
31359.

4.3.6.2

F25 - , ;
F15 - .

4.3.7

31359. , -

4.3.8

31359.

4.3.9

4.4

() 30244.

4.5

4.5.1 - - -
31359.

4.6

4.6.1 - 13015 .

4.6.2

4.6.3 :

- - ;
- ;

- ;
- ;
- ;
-

4.6.4 - 14192.

4.7

4.7.1 18343 -
3560

4.7.2 , -

5

5.1 ,
(, .),

5.2 , -
.

6

6.1 13015,
() .

6.2 . , -
, , , -
, , , . -

6.3

.
:
- , ;
- () ;
- ;
- .

3.

3

	-			-	
		-	-		
,	-	+	-	-	26433.1
	-	+	-	-	7.1
-	-	+	-	-	21520
-		+	-	-	12730.1
		+	-	-	10180;
	-	-	+	-	25485
	-	-	+	-	7076
		-	+		31359,
	-	-	+		25898

6.4

6.5

6.6

7.9

(-
-

)

-

;

-

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9

9.1

9.2

4.2.2,

()

.1

-

.2

.3

12

.1.

12

.1

			-
	4.2.2, 4.2.3	26433.1	6
	4.3.3	12730.1	6
	4.3.4	10180	6
	4.3.5	7076	3
	4.3.6	31359	24
	4.3.7	25485	3

.4

:

.5

.6

.7

.8

31360-2007

691.327-412:006.354	91.100.30	33	57 4140
:	,	,	,
,	,	,	-
